



# Desafiamos la impresión en amplio formato

## Serie imagePROGRAF TM

Impresiones llamativas y brillantes  
con nueva tinta magenta

Soluciones disponibles de escaneo  
hacia copia, archivo y uso compartido

Velocidades de hasta 3.2 D/min



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36

imagePROGRAF TM-240

Serie  
imagePROGRAF

TM



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](#)

[/grupocopytel\\_bcs](#)



## Imprime más allá de lo cotidiano

La nueva Serie imagePROGRAF™ ofrece versatilidad y productividad para ayudar a satisfacer las crecientes demandas del mercado actual. Con una amplia variedad de modelos, esta serie te permite producir fácilmente documentos CAD, carteles, pancartas, volantes y mucho más.

### ¿Qué hay de nuevo?

#### Nueva tinta magenta

Equipadas con tinta magenta recién formulada, estas impresoras logran un excelente revelado del color rojo. Las impresoras producen carteles de gran visibilidad, lo que permite crear llamativos puntos de venta (POP) al por menor y atractivas exposiciones para oficinas. El uso de tinta a base de pigmentos para todos los colores ayuda a garantizar que las impresiones no se decoloren fácilmente con el tiempo, lo que las hace adecuadas para la exposición a largo plazo, y también proporciona resistencia al agua para su uso en exteriores.

#### Calibración del color

La capacidad de calibrar la impresora para obtener una calidad de color uniforme ya está disponible en la Serie imagePROGRAF™. Esto ayuda a garantizar que el color de sus resultados sea uniforme a lo largo del tiempo y en varios dispositivos de la Serie TM.

#### Velocidad

Con el nuevo procesador L-COA PRO II, la nueva Serie imagePROGRAF™ es aproximadamente un 30% más rápida que los modelos anteriores con una velocidad de hasta 3.2 ppm para una hoja de tamaño Arch D (24" x 36").

#### Facilidad de uso

La recién diseñada Serie imagePROGRAF™ se ha desarrollado para ofrecer una mayor eficiencia y comodidad en comparación con los modelos anteriores con su nuevo diseño de cuerpo plano, funcionamiento frontal completo y nueva pantalla de interfaz de usuario ajustable de 4.3". La pantalla de la interfaz de usuario muestra los niveles de tinta y los niveles de tanques de tinta secundarios, los niveles de los indicadores de los materiales y otras indicaciones de configuración en la pantalla de inicio.

#### Conciencia ecológica

En esta serie reemplaza los materiales de embalaje de EPS por embalajes de cartón.

#### Detección automática del papel

La nueva Serie imagePROGRAF™ puede determinar el tipo, la longitud y el ancho del material y muestra esta información en la pantalla de inicio de la interfaz de usuario.

#### Software disponible, ¡incluye creación de carteles!

**PosterArtist** (versiones en línea y Lite) es un software de creación de carteles fácil de usar, gratuito y basado en plantillas. ¡Crea carteles, pancartas y volantes profesionales y mucho más en solo cuatro fáciles pasos!

**Free Layout Plus** permite anidar, poner en mosaicos y crear plantillas personalizadas antes de imprimir tus archivos. Podrás usar la característica plug-in para imprimir directamente desde los programas de Microsoft Office.

**Direct Print Plus** permite imprimir archivos por tandas y supervisar el estado de más de una impresora de la Serie imagePROGRAF. Las características adicionales permiten producir fácilmente juegos compaginados, arrastrar y soltar archivos PDF y anidar imágenes.

**Accounting Manager** te ayuda a mantener el control de los costos reales de tinta y del uso de los materiales.



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44 Los Cobos

(612) 125-23-35 La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs





## Mercados

- Ventas al por menor
- Restaurantes
- Educación
- Arquitectura
- Ingeniería
- Construcción
- Sector hotelero
- Tiendas de impresión
- Espacios corporativos
- Bienes raíces



## Aplicaciones

- Letreros de ventas
- Mapas
- Letreros de bienvenida
- Letreros de jardines
- Señalización direccional
- Recaudadores de fondos
- Anuncios de recursos humanos
- Sector hotelero
- Interpretaciones de CAD
- Planos de planta
- Carteles de espectáculos/ conciertos
- Infografías
- Carteles de presentaciones de menús
- Letreros de seguridad
- Carteles de obras escolares
- Exhibiciones internas
- Gráficos de las salas de los tribunales
- Exposiciones comerciales



# Características

Todos los nuevos modelos imagePROGRAF™ tienen en común lo siguiente:

**Nueva** tinta magenta

**Nuevo** diseño de cuerpo con parte superior plana

**Nueva** pantalla de interfaz de usuario que se inclina hacia arriba

**Nueva** detección automática de los materiales (tipo/longitud/ancho)

**Nuevas** capacidades de calibración del color

Tanques de tinta que se pueden cambiar durante la operación

Procesador L-COA PRO II

Mejora en la reducción del ruido

## Modelos imagePROGRAF™ de 24”:

TM-240

TM-240 MFP Lm24

TM-250

TM-250 MFP Lm24

## Modelos imagePROGRAF™ de 36”:

TM-340

TM-340 MFP Lm36

TM-350

TM-350 MFP Lm36

TM-350 MFP Z36



Canasta con apilamiento plano

### *imagePROGRAF™ TM-350*

Canasta con apilamiento plano

*Estándar y disponible solamente en el modelo TM-350 y el MFP correspondiente*



## Pantalla de la interfaz de usuario

- Detección automática de los materiales (tipo/ longitud/ancho)
- Niveles del tanque de tinta y del tanque de tinta secundario



Canasta de materiales apilables

### **imagePROGRAF TM-250**

Canasta de materiales apilables

*Estándar y disponible solamente en los modelos TM-350, TM-250 y MFP correspondientes*



Canasta de depósito

### **imagePROGRAF TM-340**

Canasta de depósito

*Estándar y disponible solamente en los modelos TM-240 Lm24, TM-340 y TM-340 MFP Lm36*

# Soluciones multifuncionales

## Soluciones del modelo MFP Z36

Solución integrada: ¡El escáner se instala directamente en la impresora!



Controlador de pantalla táctil de 15.6" con interfaz intuitiva y fácil de usar

## Soluciones del modelo MFP Lm24/ Lm36

Compatible con materiales más gruesos que los modelos anteriores



Pantalla que se inclina e interfaz de usuario con navegación simplificada

En México los escáneres se venden por separado.

### Serie Lm 24" y 36"

**Operación sencilla. Función de escaneo hacia copia mediante el "Botón verde". No requiere PC.**

Volumen bajo para usuarios de nivel básico

- Velocidad de escaneo de hasta 3.0 pulgadas por segundo en monocromático, 1.0 pulgadas por segundo en color
- Interfaz de usuario de pantalla táctil LCD multicolor de 3"
- Tecnología SingleSensor (hasta 600 ppp)
- Escaneo de documentos con grosor de hasta 0.8 mm
- ScanAppL

### Serie Z36 36"

**Capacidades avanzadas de flujo de trabajo para escanear, editar, guardar, compartir e imprimir con facilidad y eficiencia.**

Alto volumen para usuarios más experimentados

- Velocidad de escaneo de hasta 13" por segundo en monocromático y hasta 6" por segundo en color
- Controlador de pantalla táctil de 15.6" para una gran vista previa y edición de escaneos
- Tecnología SingleSensor (hasta 1,200 ppp)
- Escaneo de documentos con grosor de hasta 1.0 mm
- Incluye el software SmartWorks MFP

# Especificaciones de la impresora

Soluciones de impresión	imagePROGRAF TM-240/340	imagePROGRAF TM-250/350
Anchura de las impresiones	24"/36"	24"/36"
Juego de colores de tinta	5 colores de tintas a base de pigmentos: MBK/BK/C/M/Y	5 colores de tintas a base de pigmentos: MBK/BK/C/M/Y
Tamaño del tanque de tinta disponible	55 ml	130 ml/300 ml
Unidad de disco duro	No está disponible	No está disponible
Canasta	TM-240: Canasta opcional TM-340: Canasta de depósito	Canasta de materiales apilables
Velocidad máxima de impresión	TM-240: 2.4 D/min TM-340: 2.7 D/min	TM-250: 2.9 D/min TM-350: 3.2 D/min
Velocidad máxima de impresión en segundos <sup>1</sup>	TM-240: 23 segundos TM-340: 21 segundos	TM-250: 20 segundos TM-350: 17 segundos
Resolución máxima de impresión	2400 x 1200 ppp	2400 x 1200 ppp
Cantidad total de boquillas	15,360 boquillas (5,120 boquillas MBK, 2,560 boquillas por cada otro color)	15,360 boquillas (5,120 boquillas MBK, 2,560 boquillas por cada otro color)
Memoria de impresora	2 GB de RAM	2 GB de RAM
Conectividad	Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) <sup>2</sup>	Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/ 1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
Sistema operativo	Windows <sup>3</sup> y macOS <sup>4</sup>	Windows <sup>3</sup> y macOS <sup>4</sup>
Software/utilitarios/aplicaciones	Controlador de impresora PosterArtist Direct Print Plus Free Layout Plus Media Configuration Tool Accounting Manager Quick Toolbox Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service	Controlador de impresora PosterArtist Direct Print Plus Free Layout Plus Media Configuration Tool Accounting Manager Quick Toolbox Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service

<sup>1</sup> Para un dibujo CAD de tamaño retrato Arch D

<sup>2</sup> La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica

<sup>3</sup> 32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows de 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

<sup>4</sup> macOS 10.15.7 ~ macOS 13

# Especificaciones del escáner

Soluciones de escaneo	imagePROGRAF TM-240/250 Lm24	imagePROGRAF TM-340/350 Lm36	imagePROGRAF TM-350 Z36
<b>Escáner</b>			
Resolución óptica máxima	Hasta 600 ppp	Hasta 600 ppp	Hasta 1,200 ppp
Anchura máxima de escaneo	24"	36"	36"
Anchura máxima del documento	26"	38"	38"
Anchura mínima de escaneo	6.2"	6"	6.2"
Longitud mínima de escaneo	3.2"	3.2"	3.2"
Longitud máxima de escaneo	109"	109"	314" (JPEG/PDF), 598" (TIFF)
Velocidad de escaneo hacia copia	B y N: 3.0 ips En color: 1.0 ips	B y N: 3.0 ips En color: 1.0 ips	B y N: 13 ips En color: 6 ips
Grosor máximo del material	0.8 mm	0.8 mm	0.003" – 0.04" (0.07 mm – 1.0 mm)
Precisión	0.2% +/- 1 píxel	0.2% +/- 1 píxel	0+/- 0.1% : +/- 1 píxel
<b>Software</b>			
	ScanAppL	ScanAppL	SmartWorks MFP
<b>Panel de operaciones</b>			
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 3.5"	Pantalla táctil LCD de 3.5"	Controlador de pantalla táctil de 15.6 pulgadas

En México, los escáneres se venden por separado.

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial [www.canon.com.mx](http://www.canon.com.mx). Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.