

# Lumbr

CONNECTIONS



Conectamos tu espacio





[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs

Pintado

## Nosotros

LUMBRO INTERNACIONAL división conexiones, establecida en 2010, es una empresa fabricante de sistemas de conectividad para muebles de oficina, hogar, escolares, de cocina e industriales en Guadalajara, Jalisco, México.

Somos una empresa 100% mexicana y nuestra principal misión es diseñar y desarrollar productos de conectividad, creando un valor agregado de excelente calidad y un diseño innovador para nuestros clientes.



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](#)

[/grupocopytel\\_bcs](#)





# Contenido

Empotrables 1

Splits 23

Sobreponer 39

Pasacables 51

Glosario 57






[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)  
(624) 143-33-44 (612) 125-23-35 (624) 191-35-56  
Los Cabos La Paz

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)  
[/grupocopytel\\_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

# Empotrables

<u>Amberes</u>	1
<u>Atenas</u>	3
<u>Barcelona</u>	5
<u>Barcelona Box</u>	7
<u>Bari</u>	9
<u>Bari G</u>	11
<u>Ibiza</u>	13
<u>Lisboa</u>	15
<u>Pisa</u>	17
<u>Praga</u>	19
<u>Venecia</u>	21

# Amberes



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x2



RJ45  
x2



HDMI  
x1

## Variables



\*Carga A  
x2

ó



\*Carga A  
x1

+






\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 217 x 65 mm.

# Atenas



Puertos de línea



AC  
x2

De carga



AC  
x1



USB  
Carga A  
x1




USB  
Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG





## Medidas



## Colores



Su montaje requiere de



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel  
 /grupocopytel\_bcs

# Barcelona



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x2



RJ45  
x1



HDMI  
x1



VGA  
x1

## Variables



\*Carga A  
x2

ó



\*Carga A  
x1

+



\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm.

## Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Barcelona Box



AC  
x3



Datos  
x2




RJ45  
x1



HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 232 x 100 mm.

# Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs



## Puertos de línea



AC  
x2



USB  
\*Carga A  
x1



USB  
\*Carga C  
x1

## Variables



USB  
\*Datos  
x1



\*RJ45  
x1




\*HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



152 mm



51 mm



117 mm

Su montaje requiere de un orificio de 120 x 53 mm.

## Colores



# Bari G



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x1



RJ45  
x2

## Variables




\*Carga A  
x1 ó 2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 228 x 44 mm.

## Colores





## Puertos de línea



AC  
x2



\*Datos  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó



\*Carga A  
x1

+





\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 163 x 51 mm.

## Colores





## Puertos de línea



AC  
x2



\*Datos  
x1



RJ45  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó




\*Carga A  
x1

+




\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores



Su montaje requiere de



www.copytel.com.mx  
 (624) 143-33-44 (612) 125-23-35  
 Los Cabos La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel  
 /grupocopytel\_bcs

# Pisa



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Carga A  
x2

## Variables



\*Carga A  
x1



+



\*Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 1 1/2" (3 5/8") de diámetro



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Praga



AC  
x3



Datos  
x1



RJ45  
x2




HDMI  
x1

Iluminación led, con sensor on/off  
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 219 x 105 mm.

## Colores



# Venecia





AC  
x2



USB  
Carga A  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 134 x 95 mm.

# Colores





# Splits


<u>Split</u>	23
<u>Split Mini</u>	25
<u>Split Mini A+C</u>	27
<u>Split Mini Puertos</u>	29
<u>Split G</u>	31
<u>Split G de Carga</u>	33
<u>Split G A+C</u>	35
<u>Splits Nano</u>	37

# Split



AC  
x2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



110 mm



42 mm



40 mm



77 mm

# Split Mini



AC  
x1




USB  
Carga A  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG





## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm ( 2 - 3/8" ) de diámetro.

## Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Split Mini A+C




Carga A  
x1



Carga C  
x1


Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas




Su montaje requiere de un orificio de 60 mm ( 2 - 3/8" ) de diámetro.

## Colores



# Split Mini Puertos



## Puertos de línea



AC  
x1



\*RJ45  
x1

## Variables




USB  
Datos  
x1



HDMI  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm ( 2 - 3/8" ) de diámetro.

# Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Split G



## Puertos de línea



AC  
x2



Carga A  
x2



\*RJ45  
x1

## Variables




\*Datos  
x1



\*HDMI  
x1


Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



100 mm



45 mm

86 mm

## Colores



Su montaje requiere de un orificio de diámetro



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Split G de Carga



AC  
x2




USB  
Carga A  
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG




## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.

## Colores



# Split G A+C



AC  
x1



USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm ( 3 - 3/8" ) de diámetro.


## Colores



# Splits Nano



Nano 1



Nano 2



Carga A  
x1

Cable de 1.5 m de longitud con salida USB macho

Nano 1



Carga A  
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 2 x 18 AWG



Nano 2

# Nano 1



Su montaje requiere de un orificio de 32 mm ( 1 - 1/4" ) de diámetro.

# Nano 2



# Nano 2



Su montaje requiere de un orificio de 32 mm ( 1 - 1/4" ) de diámetro.



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44 (612) 125-23-35 (624) 191-35-56  
Los Cabos La Paz

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)  
[/grupocopytel\\_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)




[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs

# Sobreponer

Marsella 39

Dublín 41

Dublín G 43

Napoli 45

Amsterdam 47

Liverpool 49

# Marsella



AC  
X2



USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



# Medidas



Para sujeción en  
cubiertas con un espesor  
máximo de 35mm



# Dublín



AC  
x2



USB  
Carga A  
x1




USB  
Carga C  
x1


Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores



Para sujeción en cubierta



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs

# Dublín G



AC  
x3



Carga A  
x1





Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

## Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)  
(624) 143-33-44   (612) 125-23-35   (624) 191-35-56  
Los Cabos   La Paz

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)  
[/grupocopytel\\_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)



# Napoli



AC  
x5

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



# Amsterdam



AC  
x5



Carga A  
x1





Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



# Liverpool



AC  
x2



USB  
Carga A  
x1




USB  
Carga C  
x1

Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 18 AWG




## Medidas



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs

## Colores




50




[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs



# Pasacables




Mónaco	51
Mónaco G	53
Bari Pasacable	55

# Mónaco





## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 126 x 83 mm.

## Colores




[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)  
(624) 143-33-44 Los Cabos (612) 125-23-35 La Paz (624) 191-35-56  
[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)  
[/grupocopytel\\_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

# Mónaco G





## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 272 x 86 mm.

## Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)


(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel  
 /grupocopytel\_bcs

# Bari Pasacables





AC  
x2



USB  
Carga A  
x1


Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 204 x 62 mm.

# Colores



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

(624) 191-35-56

/Grupo Copytel

/grupocopytel\_bcs




[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs

# Glosario



AC

Toma corriente 127 VAC



Datos

Transmite datos



RJ45

RJ45 CAT 6A  
Red (voz y datos)



HDMI

HDMI 1.4 audio y video 4K



VGA

VGA audio y video



Carga A

Carga 5VDC/1A



Carga C

Carga 5VDC/2.1A

Los asteriscos indican los puertos que pueden variar dentro de la configuración.



[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)  
(624) 143-33-44 (612) 125-23-35 (624) 191-35-56  
Los Cabos La Paz

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)  
[/grupocopytel\\_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)



# Lumbr





[www.copytel.com.mx](http://www.copytel.com.mx)

(624) 143-33-44  
Los Cabos

(612) 125-23-35.  
La Paz

 (624) 191-35-56

 /Grupo Copytel

 /grupocopytel\_bcs