

ERGOSTAR®

SIÉNTATE COMO EN CASA

ergostar.mx



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](#)
[/grupocopytel_bcs](#)

FRITZ

ES-250



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla ejecutiva respaldo alto con cabecera en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en aluminio.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color cromo.

MECANISMO

Synchro con reclinamiento y bloqueo de tres posiciones, sistema slider, regulador de tensión por medio de perilla y palanca para altura de asiento.

ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, concha decorativa en polipropileno.

RESPALDO


Malla color gris, marco de polipropileno en color gris, respaldo frontal en dos piezas con soporte lumbar ajustable en 5 posiciones, ajustable en altura.

DESCANSABRAZOS

3D en forma de "T" ajustable, fabricados en inyección de polipropileno con pad suave en color gris.

CABECERA


3D en malla con marco en polipropileno en color gris, con ajuste de altura y ajuste de inclinación.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	63	24.80
W	42	16.50
L	75	29.50

PESO

	kg	lb
	20.50	45.19
	m ³	ft ³
	0.198	7.007



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cobos

(612) 125-23-35.
La Paz

(624) 191-35-56

f/Grupo Copytel
/grupocopytel_bcs

SENZA

ES-240



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44 (612) 125-23-35

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Los Cabos

La Paz

Silla ejecutiva respaldo alto con cabecera en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en aluminio.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color cromo.

MECANISMO

Synchro con reclinamiento y bloqueo de tres posiciones, sistema slider, regulador de tensión por medio de perilla y palanca para altura de asiento.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, concha decorativa en polipropileno.

RESPALDO


Malla color negro, marco doble de polipropileno en color negro, respaldo frontal en dos piezas con soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS

3D en forma de "T" ajustable, fabricados en inyección de polipropileno con pad suave en color negro.

CABECERA





3D en malla con marco en polipropileno en color negro, con ajuste de altura y ajuste de inclinación.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	63	24.80
W	42	16.50
L	75	29.50

PESO

	kg	lb
	20.50	45.19
	m ³	ft ³
	0.198	7.007

LIBIS

ES-160



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla operativa respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en nylon y fibra de vidrio en color blanco antiguo.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Mecanismo reclinable con movimiento de balanceo, regulador de tensión por medio de perilla, bloqueo en posición cerrada y sistema de ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera moldeada y contrachapeada, acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, cubre polvo inferior en tela color negro.

RESPALDO

Marco de polipropileno color blanco antiguo con soporte de unión en cada lado de los brazos por medio de tornillos, en malla 100% poliéster color gris, con brazos de soporte de polipropileno unidos al asiento.

DESCANSABRAZOS


Fijos en forma de boomerang unidos al respaldo por medio de tornillos, fabricados en inyección de polipropileno rígido de primera calidad, color blanco antiguo.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	61	24
W	52	20.5
L	59	23.2

PESO

	kg	lb
	10.5	23.15
	m ³	ft ³
	0.187	6.608



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cobos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

f /Grupo Copytel
/grupocopytel_bcs

ORI

ES-180



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla ejecutiva con cabecera respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 55 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en nylon y fibra de vidrio en color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Mecanismo reclinable con regulador de tensión, perilla y sistema de bloqueo en posición cerrada y sistema de ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera moldeada y contrachapeada, acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, cubre polvo inferior en tela color negro.

RESPALDO


Ergonómico en malla 100% poliéster, marco en polipropileno con diseño de triángulos, al interior palanca para ajuste de soporte lumbar fabricado en polipropileno color negro.

DESCANSABRAZOS

Fijos en forma de "T" fabricados en inyección de polipropileno rígido de primera calidad en color negro.

CABECERA


Cabecera en malla 100% poliéster color negro con marco de polipropileno color negro, con ajuste de altura de 7 pasos y ajuste de inclinación.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	68	26.8
W	50	19.7
L	64	25.2

PESO

	kg	lb
	11	24.25
		m ³ ft ³
	0.218	7.683

LIT

ES-200



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla operativa respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en nylon en color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Reclinable con bloqueo en una posición, regulador de tensión con perilla, ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de múltiple de madera, moldeada y contrachapeada, tapizado en Altacia, Memphis y Salento. Cubre polvo inferior en tela color negro.

RESPALDO

Malla color negro, marco doble de polipropileno en color negro, cuenta con soporte lumbar.

DESCANSABRAZOS


Fijos en forma de boomerang, fabricados en polipropileno en color negro.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	39	15.35
W	60	23.62
L	64	25.19

PESO

	kg	lb
	10.75	23.70
	m ³	ft ³
	0.1497	5.283

LIT VISITANTE

ES-205



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla de visita respaldo en malla.

ESTRUCTURA

Base trineo en una sola pieza de tubular de acero redondo de 1" de diámetro.

ASIENTO


Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada, acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en Alfacia, Memphis y Salento. Cubre polvo inferior en tela color negro.

RESPALDO

Malla color negro, marco doble de polipropileno en color negro, con soporte lumbar.

DESCANSABRAZOS


Fijos en forma de boomerang, fabricados en polipropileno en color negro.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	44	17.30
W	60	23.60
L	70	27.60

PESO

	kg	lb
	9.5	20.94
	m ³	ft ³
	0.185	6.525

WULF

ES-280



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla ejecutiva respaldo y asiento en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en nylon color negro con aro plástico terminado tipo cromo.

BASE

Estrella de 5 puntas con diámetro de 27", fabricada en combinación de nylon y fibra de vidrio, color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas, terminado en color negro.

MECANISMO

Synchro con inclinación en una relación de 2 grados en respaldo y 1 grado en asiento, regulador de tensión, bloqueo en 3 posiciones, sistema antishock, slider para ajuste de profundidad y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Marco perimetral en nylon, estructura interna del asiento en polipropileno. Acojinamiento frontal a base de espuma de poliuretano, tapizado en malla.

RESPALDO

Tapizado en malla color negro con blanco, marco en nylon color negro, con soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS

3D con ajuste de altura en 6 posiciones, ángulo y profundidad, en forma de "T", fabricado en polipropileno de primera calidad con terminado en color negro, cuenta con PAD de PU suave al tacto.



66.5 - 73
*Dimensiones en cm


66

103-112

49-58

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	64.9	25.55
W	40.2	15.82
L	76.9	30.27

PESO

	kg	lb
	19.00	26.45
	m ³	ft ³
	0.20	7.06



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cobos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

f /Grupo Copytel
i /grupocopytel_bcs

TARA

ES-270



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla operativa respaldo en malla y asiento tapizado.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en nylon color blanco con negro.

BASE

Estrella de 5 puntas con diámetro de 25", fabricada en combinación de polipropileno y fibra de vidrio, color blanco.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas, terminado en color negro.

MECANISMO

Basculante con regulador de tensión, bloqueo en una posición y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO



Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en tela, cuenta con cubrepolvo inferior en color negro.

RESPALDO

Tapizado en malla color gris, marco doble de polipropileno en color blanco, con soporte lumbar integrado.

DESCANSABRAZOS


Fijos en forma de boomerang, fabricados en polipropileno de primera calidad, con terminado rígido en color blanco.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	58	22.83
W	25	9.84
L	57	22.44

PESO

	kg	lb
	12.00	26.45
	m ³	ft ³
	0.08	2.825

MILO

ES-260



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla operativa respaldo en malla y asiento tapizado.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en nylon color negro.

BASE

Estrella de 5 puntas con diámetro de 25", fabricada en combinación de polipropileno y fibra de vidrio, color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas, terminado en color negro.

MECANISMO

Basculante con regulador de tensión, bloqueo en una posición y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO


Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en tela, cuenta con cubrepolvo inferior en color negro.

RESPALDO

Tapizado en malla color negro, marco doble de polipropileno en color negro, con soporte lumbar integrado.

DESCANSABRAZOS


Fijos en forma de boomerang, fabricados en polipropileno de primera calidad, con terminado rígido en color negro.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	58	22.83
W	25	9.84
L	57	22.44

PESO

	kg	lb
	12.00	26.45
	m ³	ft ³
	0.08	2.825

SIRUS

ES-210



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Silla operativa respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en aluminio.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Reclinable con bloqueo en una posición, regulador de tensión con perilla y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento. Cubre polvo inferior en color negro.

RESPALDO


Malla color negro, marco doble de polipropileno en color negro con soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS

Ajustable en altura en forma de "T", fabricados en inyección de polipropileno con pad suave en color negro.



*Dimensiones en cm



DIMENSIONES

	cm	in
H	48	18.89
W	62	24.40
L	70	27.55

PESO

	kg	lb
	12.75	28.10
	m ³	ff ³
	0.2083	7.35

MARE

ES-220



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Sillón ejecutivo con cabecera respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en aluminio.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Reclinable con bloqueo en una posición, regulador de tensión con perilla y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, concha decorativa en polipropileno.

RESPALDO

Ergonómico en malla color gris, marco en polipropileno en color gris, con soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS


3D en forma de "T" ajustable, fabricados en polipropileno con pad suave en color gris claro.

CABECERA

Malla color gris, marco en polipropileno con ajuste de altura y ángulo de inclinación.



*Dimensiones en cm



DIMENSIONES		PESO	
	cm	in	kg
H	63	24.80	16
W	32	12.60	35.27
L	70	27.60	m ³
			0.141
			4.983

*Contenido por caja 1 pieza.

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



www.copytel.com.mx
(624) 143-33-44 (612) 125-23-35
Los Cabos La Paz

(624) 191-35-56 /Grupo Copytel /grupocopytel_bcs

DUNDA

ES-230



ERGOSTAR®



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)

Sillón ejecutivo respaldo en malla.

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en nylon color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en color negro.

MECANISMO

Reclinable con bloqueo en una posición, regulador de tensión con perilla y ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano, tapizado en Altacia, Memphis y Salento, concha decorativa en polipropileno.

RESPALDO

Ergonómico en malla color negro, marco en polipropileno en color negro, con soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS


Fijo en forma de "T", fabricados en polipropileno con en color negro.



*Dimensiones en cm

ergostar.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad, pero pueden existir variaciones.



DIMENSIONES

	cm	in
H	62	24.40
W	36	14.20
L	75	29.50

PESO

	kg	lb
	14	30.86
	m ³	ft ³
	0.167	5.911



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cobos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

f /Grupo Copytel
i /grupocopytel_bcs

diseño para transformar

ERGOSTAR®

transformar ideas
transformar conceptos
transformar el mundo

Hemos creado ERGOSTAR® para reunir la mejor colección en sillas de oficina, elegidas por sus características ergonómicas, diseño y durabilidad.

Cada detalle es importante, por eso hacemos énfasis en que cada silla sea práctica y conveniente para cada usuario.

ergostar.mx



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](#)
[/grupocopytel_bcs](#)

transforma tu manera de trabajar

SIÉNTATE COMO EN CASA



www.copytel.com.mx

(624) 143-33-44
Los Cabos

(612) 125-23-35
La Paz

(624) 191-35-56

[/Grupo Copytel](https://www.facebook.com/GrupoCopytel)
[/grupocopytel_bcs](https://www.instagram.com/grupocopytel_bcs)